



*K12 Premium*

*K24 Premium*

*K50 Premium*



**K12, K24 & K50 PREMIUM, la tempéreuse**



# K12, K24 et K50 PREMIUM

## Gestion de température automatique

Système de contrôle automatique pour gérer la température en fonction de la quantité de produit dans la machine.

## Résistance feuille pour la chauffe

Le système de résistance feuille chauffante breveté permet un contrôle précis de la température du chocolat ce qui évite une mauvaise cristallisation.

## Arrêt de la machine

La machine ne s'arrête pas immédiatement au signal mais détecte automatiquement la fin de la cristallisation avant l'interruption de l'opération. La reprise du service en est alors facilité.

## Table plate vibrante

- Les vibrations éliminent l'air dans le chocolat pour le moulage.
- Facile à enlever et nettoyer



## Contrôle de la température

Dû à la viscosité du chocolat, il est très difficile de capter les changements de température. Avec la K12, K24 et K50 un algorithme contrôle de sondes qui détecte la température au dixième de degrés près qui garanti et garde le chocolat à une température stable au cœur du chocolat.

## Départ différé

Il est possible de programmer un départ après une période prééglée pour avoir un chocolat fondu, ou au point quand vous en avez besoin.

## Vis sans fin

La vis sans fin est faite en acier inoxydable afin d'éviter une usure dans le temps. Le mouvement peut également être inversé afin de faciliter le nettoyage.

## Autres avantages

- Doseur à pédale programmable
- Conduit arrière pour évacuation du chocolat

## Accessoires

### Magic Carpet Premium: Le tapis pour un enrobage Partiel ou Total

- Le tapis possède trois sections destiné pour un enrobage partiel ou total du produit.
- Une soufflerie pour retirer l'excès de chocolat.
- Vitesse ajustable entre l'inverseur et la zone de sortie avec un coupe queue ajustable en vitesse et hauteur pour éviter la perte.
- Il est possible d'arrêter la zone de chargement pour effectuer un positionnement précis du produit.
- La zone d'enrobage possède un système ajustable de tapotage pour évacuer l'excédant de chocolat.
- Equipé avec un système amovible pour retirer la partie salie par le chocolat pour le lavage.
- Le « Easy Cut System » permet une rapide et facile coupe du papier pour éviter tout ralentissement en cours d'enrobage ou de dommage sur le tapis.
- Equipé avec un système de réglage pour la mise en axe, pour un alignement parfait du tapis par rapport à la machine.
- Possibilité de remplacer le grillage grâce à un système rapide étudié pour l'utilisateur.



\* également disponible pour la version K12.

LE SUCCÈS  
À PORTÉE DE MAIN!



*K12 Premium*

*K24 Premium*

*K50 Premium*

**Bravo** reste aux cotés des professionnels, c'est pourquoi nous avons créé la **K12, K24 et K50 PREMIUM** et le **MAGIC CARPET PREMIUM**, pour une réalisation de grande qualité et un tempérage du chocolat facile et rapide.


## Données Techniques

		K12 air	K24 air	K50 air	K50 eau
Capacité cuve maximale	kg	12	24	50	50
Quantité minimum recommandée	kg	6	8	8	8
Puissance max	kW	3	4,6	6,4	6,4
Puissance moyenne*	kW	1,7	2,3	3	3
Voltage / Phase / Fréquence		400 V / 3+N / 50 **			
Absorption	Amp	4,3	8	12	12
Disjoncteur magnétique	Amp	16			
Fréon		R449A			
Système de refroidissement		AIR	AIR	AIR	EAU
Largeur	cm	42,5	54,5	54,5	54,5
Largeur avec table plat [B]	cm	80,5	80,5	80,5	80,5
Longueur du Macig Carpet [C]	cm	178	178	178	178
Profondeur [D]	cm	76	76	90,5	76
Plan chocolat en hauteur [E]	cm	99	99	99	99
Hauteur Magic Carpet / Table Vibrante [F]	cm	105,5	105,5	105,5	105,5
Largeur util de travail du Magic Carpet	cm	25	25	25	25
Hauteur totale [G]	cm	155	153	153	153
Poids	kg	140	173	190	-
Poids Magic Carpet	kg	60	60	60	60
Poids Table Vibrante	kg	12	12,5	12,5	12,5

\* Machine seulement en maintenance et sans appareil externe

\*\* Egalement disponible en monophasé 230V / 1 + N / 50

## CHOCOLAT K12 - K24 - K50



Zac Les Radars  
Immeuble La Multitech  
13, Rue Jean Jacques Rousseau  
91350 Grigny - France

Tel.: +33 01 69 43 50 50  
bravofrance.fr  
info@bravofrance.fr



44 rue du Brivet 44160 Besne  
tél. +33 02 40 19 58 17  
ocemanfroid.com  
sav@ocemanfroid.com

L'assistance technique et la vente des pièces  
détachées officielle de Bravo France.

### Bravo dans le monde

info@bravo.it  
info@bravodeutschland.de  
info@bravonorthamerica.com  
info@bravo.asia