

FAST'Y

Les dresseuses Bravo!

- proudly made in Italy -

STRUCTURE

La structure - très compact - est constituée en acier, alliage d'aluminium et d'acier inox.

À l'extérieur elle est revêtue de panneaux en acier inox qui en permettent un nettoyage et un lavage rapide et facile.

TRANSPORTEUR

Le transporteur permet l'avancement et/ou le recul de la plaque pour un positionnement correct et pour les déplacements en phase de dosage. La table est munie d'un mouvement vertical pour le réglage de l'épaisseur des produits et pour faciliter le décollement des produits après le dosage.

RÈGLE

La règle équipée de douilles, donne la forme désirée à la pâte.

TABLEAU DE COMMANDES

Le tableau de commandes permet à l'opérateur de s'interfacer avec la machine à l'aide des boutons et du tableau de contrôle à écran tactile mis à disposition. Le microprocesseur peut garder stocké jusqu'à 100 recettes différentes, qui peuvent être importés et exportés via une clé USB.



Fast'y Premium - Plus



Fast'y Evo



FAST'Y

FAST'Y PREMIUM

La **FAST'Y PREMIUM** inclut:

- 1 Groupe pâte consistante
- 1 Filière fixe 6 sorties
- 6 douilles lisses dia 10 mm
- 6 douilles dentelées dia 10 mm Z. 10 mm

Il est possible d'équiper la **FAST'Y PREMIUM** avec les options:

- Filière fixe 4 sorties P-95 3/4 gas
- Filière fixe 8 sorties P-47 3/4 gas
- Filière génoise L-375
- Groupe pâte fluide
- Douilles lisses ou dentelées dia ou 10 mm
- Table inox à roulettes

FAST'Y PLUS

La **FAST'Y PLUS** inclut:

- 1 Groupe pâte consistante
- 1 Filière tournante 6 sorties
- 6 Douilles lisses dia 10 mm
- 6 Douilles dentelées dia 10 mm Z. 10 mm

Il est possible d'équiper la **FAST'Y PLUS** avec les options:

- Filière fixe 4 sorties P-95 3/4 gas
- Filière fixe 8 sorties P-47 3/4 gas
- Filière génoise L-375
- Groupe pâte fluide
- Douilles lisses ou dentelées dia ou 10 mm
- Table inox à roulettes
- Filière 4 sorties Paris Brest
- Table inox à roulettes

MENU FASTY PREMIUM



MENU FASTY PLUS



FAST'Y EVO

La dresseuse complétée pour les professionnelles qui veulent optimiser l'automatisation. **FAST'Y EVO** inclut:

- 1 Groupe pâte consistante
- 1 Filière tournante 6 sorties
- 6 douilles lisses dia 10 mm
- 6 douilles dentelées dia 10 mm Z. 10 mm
- Filière coupe à fil 6 sorties
- Cadre pour coupe-file
- Sablé breton coupé au coupe-file

Possibilité d'options:

- Filière fixe 4 sorties P-95 3/4 gas
- Filière fixe 8 sorties P-47 3/4 gas
- Filière génoise L-375
- Groupe pâte fluide
- Douilles lisses ou dentelées dia ou 10 mm
- Table inox à roulettes
- Filière 4 sorties Paris Brest
- Table inox à roulettes

MENU FASTY EVO



Sablé breton coupé au coupe-file

NOUVEAUTÉ!

Les deux programmes de la **FASTY EVO** sont possibles grâce à un dispositif coupe-au-fil, qui permet le dosage de pâtes dures dans l'épaisseur désirée. La coupe se fait au moyen d'un fil d'acier fixé à un petit châssis; ce dernier se déplace en faisant frotter le fil contre les empreintes qui sont montées sur la règle.

Le support, soutenu par les deux côtés, présente une structure très rigide, de sorte qu'il est très performante dans sa fonction. En plus, il peut être démonté rapidement pour le nettoyage.



- proudly made in Italy -

FAST'Y

Les dresseuses Bravo!

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Fast'y vous permet d'avoir:

Reglages simples

Programmation facile

Résultats immédiats.


Fast'y vous permet d'apporter simplicité et régularité dans votre laboratoire. Faites confiance à Bravo, leader dans le domaine.

DONNÉES TECHNIQUES


Alimentation 200-240 V - 50/60 Hz - 1ph

Dimension plaques 400x600 mm

FASTY PREMIUM - FASTY PLUS:



FASTY EVO:



Pour un conseil professionnel et adapté à vos besoins, n'hésitez pas à nous contacter :

BRAVO France - 13, rue J.J. Rousseau - 91350 Grigny

Tél. : 01 69 43 50 50 - info@bravofrance.fr

www.bravofrance.fr